

{comments on}

### Внимание!!!

Запуск скриптов или командной строки в Windows Vista и выше необходимо запускать от имени администратора.

1. Скрипт для копирования по сети (значение **comp01** замените сетевым именем Вашего компьютера).

```
copy C:*.* \comp01backup
```

2. Скрипт для получения информации о настройках сетевого адаптера, после выполнения скрипта, откроется диск C с созданным файлом ipconfig.rtf, данный файл необходимо открыть в режиме совместимости с MS-DOS.

```
@echo off ipconfig /all > %systemdrive%ipconfig.rtf explorer %systemdrive%
```

3. Скрипт закрытия всех сеансов подключенного пользователя (IP-адрес **192.168.1.10** замените IP-адресом Вашего компьютера).

```
net SESSION \192.168.1.10 /DELETE /YES
```

4. Скрипт выключения удаленного компьютера по сети (значение **comp01** замените сетевым именем Вашего компьютера).

```
shutdown -s -f -t 60 -m \comp01
```

## Скрипты для работы с сетью

Автор: Administrator  
12.03.2014 10:01

---

5. Скрипт сброса стека протокола winsock (применяется при неполадках в локальной сети, после сброса, необходимо перезагрузить компьютер).

```
netsh winsock reset
```

6. Запуск браузера Опера с открытием главной странички Рамблера.

```
@echo off cd C: cd "Program Files" cd "Opera" Opera.exe http://www.rambler.ru exit  
  
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
```